



JAKTKYL

Tillskottsvärme Hetgasavfrostning Kontroll av luftfuktighet



Frigadon

Minicool Jaktkyl / Hunter Edition

Frigadons "plug in" sortiment är kompakta enhetsaggregat med hög kvalitet, tillverkade i Sverige. Sortimentet är standardiserat, men många anpassningar finns som tillval för att passa alla speciella användningsområden.

Denna serie är speciellt anpassad för jaktkylrum genom integrerade funktioner för avfuktning och tillskottsvärme. Maskinen hjälper till att hålla ner luftfuktigheten under den period då slaktkropparna avger mycket fukt och ser till att ytan på kroppen hålls torr och inte surnar. Maskinen är utrustad med hetgasavfrostning för att snabbt och effektivt avfrosta kylbatteriet med minimala driftstopp som följd. Utöver detta är tillskottsvärme en integrerad funktion, som gör att kylrummet inte riskerar att blir "för" kallt ifall omgivande

temperatur under hösten är svalare än önskat börvärde inuti kylrummet.

Aggregaten levereras med en extern fjärrbox som placeras på aggregatet och innehåller en mekanisk hygrostat samt digitalt tempertur instrument (termostat). Aggregaten är färdigfyllda med R-290 och R1270, ett miljövänligt köldmedium som uppfyller framtida miljökrav.

Maskinerna rymms inom Mini serien och består av Minicool 5, 10, 20 och 25 Jaktkyl – alla kan anslutas till 10A/230V enfas.

Detta aggregat är ett "MÅSTE" för de jaktlag som önskar absolut högsta köttkvalitet efter hängning och vill vara ett föredöme för miljövänlig kylteknik.

Standardaggregaten är utrustade med:

- Köldmedium R290 och R1270
- Väderskydd för utomhusplacering i Nordiskt klimat (omgivandeklimat -20°C-+32°C)
- Varvtalsstyrda kondensorfläktar (Minicool via pressostat)
- Väggmontage
- Automatisk kondensvattenavdunstning ansluts i vissa fall med slang.
- Extern larmutgång
- Termostatreglerad vevhusvärmare
- Komplet med start-, drift och skyddsutrustning
- Elkabel för anslutning till godkänd arbetsbrytare
- Hetgasavfrostning
- Hygrostat med manuell vred och elektronisk termostat.



Minicool 5 Jaktkyl, Minicool 10 Jaktkyl




Minicool 20 Jaktkyl, Minicool 25 Jaktkyl




Hygrostat

Minicool Jaktkyl mått mm.	5	10	20	25
A	535	535	600	600
B	635	635	700	700
C	70	100	180	240
D	210	210	430	430
E	595	650	650	650
F	695	750	750	750



Minicool 5 Jaktkyl
Minicool 10 Jaktkyl



Minicool 20 Jaktkyl
Minicool 25 Jaktkyl

Teknisk Data	Omgivande 30		Omgivande 32										
	Rumstemp. +2°C	Rumstemp. +4°C	Rumstemp. +2°C	Rumstemp. +4°C	Spänning V	Avsäkring A	Effekt kW Max	Köldmedia gram	Hål Bredd mm	Hål Höjd mm	Max. Vagg- tjocklek mm	Vikt kg	Lämplig rumsvolym vid +4 m³
Modell	Kyleffekt kW	Kyleffekt kW	Kyleffekt kW	Kyleffekt kW									
Minicool 5*	0,6	0,7	0,6	0,6	230	10	0,85	80	545	645	210	32	3 - 10m³ 200kg
Minicool 10*	1,4	1,5	1,3	1,4	230	10	1,05	100	545	645	210	45	8 - 32m³ 200 > 600kg
Minicool 20*	1,8	2,2	1,7	2,0	230	10	1,3	120	610	710	430	70	24 - 96m³ 200 > 600kg
Minicool 25*	2,3	2,5	2,2	2,4	230	10	2,15	400	610	710	430	70	32 - 105m³ 200>800 kg

*Intervall är räknat mellan två ytterligheter vad gäller kvalitet på kylrum. För den mindre rumsvolymen förutsätts ett kylrum byggt av LECA-block 20cm utan ytterligare isolering och i den större volymen förutsätts ett kylrum byggt av högkvalitativa polyuretanväggar 8cm. Beräknat för kött, nedkylning från +20°C till +4°C under 24h.

Frigadon är ett modernt företag som arbetar med utveckling, konstruktion och tillverkning av kylsystem för industri och handel. Vi är ett fyrtiotal medarbetare som arbetar med kyla i olika tillämpningar.

Frigadon har funnits på marknaden sedan 1977. Verksamheten började med små "plug in"-aggregat för kylrum. I dag är CO2 aggregat för livsmedelskyla, vätskekylaggregat och specialbyggda produkter på OEM-basis* för industrin den mest expansiva marknaden. Sedan 2014 är Frigadon en del av Arneg group.

Våra kunder är främst kylinstallatörer och industrier som köper kyla för butiker, industrier, lager samt OEM-tillämpningar. Våra kunder finns Skandinavien men också i övriga Europa, Nordamerika och Asien.

Våra produkter är alltid tillverkade för svenskt klimat och uppfyller gällande myndighetskrav.

**OEM står för Original Equipment Manufacturer. Det betyder att Frigadon tillverkar andra företags originalprodukter.*

Frigadon AB | Kvarndalsvägen 12, | S-302 41 Halmstad, Sweden
Tel: +46 (0)35-16 64 60 | frigadon@frigadon.se